АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019 -2020 году

составлен «08» августа 2019 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1»,1964г

Администрация города Элисты Республики Калмыкия
(учредитель организации)

358000,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Леваневского, 18
(юридический адрес, физический адрес организации)

Цеденова Герльта Сергеевна, 89608981730, (847 22)3-32-73
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Элисты от «23 »июля 2019 г. № 485 в период с «05» по «10» августа 2019 г. Межведомственной комиссией Управления образования Администрации города Элисты
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
Артаева Е.С. – заместитель начальника Управления образования Администрации города Элисты;

Секретарь комиссии:
Бимбеева У.С. – специалист отдела УКОО Управления образования Администрации г. Элисты

Члены комиссии:
Цадырова М.В. - начальник отдела УКОО Управления образования Администрации г. Элисты;
Басангова С.У. - начальник отдела ДДО и В Управления образования Администрации г. Элисты;
Сарангова А.А. – специалист отдела УКОО Управления образования Администрации г. Элисты;
Дорджиев В.В. - специалист сектора строительства и реконструкции зданий и сооружений Управления образования Администрации г. Элисты;
Санзыров Н.А. – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК;
Шашлеева Е.Т. - главный специалист-эксперт ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК;
Гришкина Э.П. - ведущий специалист ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК;
Аляшева Т.И. – врио начальника отдела ПДН Управления МВД России по г.Элисте;
Кавляев С.О. - старший инженер ПЦО ФГКУ "ОВО ВНД" России по Республике Калмыкия, младший лейтенант полиции;
Эдеева Ц.Л. – председатель Элистинской городской организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации
проведена оценка и проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения
(полное наименование организации)
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» к новому 2019-2020 учебному году (далее – сокращенное наименование организация).

I.Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
(полное наименование образовательной организации)
школа искусств №1», утвержден постановлением Администрации города Элисты № 2849 от «08» июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» июля 2015г. №08-08-01/037/2011-827, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» июля 2015г. № 08-08-01/067/ 2010- 116 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» июля 2015 г., серия 08Л01, №0000078, регистрационный номер 1116 Министерство образования и науки Республики Калмыкия,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» декабря 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «08»апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2019 – 2020 учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3.Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет , в том числе:
(всего)

_____, выполнены_____ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____ , выполнены _____ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

косметический ремонт здания ДШИ №1, выполнен сотрудниками МБУ ДО «ДШИ №1» ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется .

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

1. Замена труб системы отопления:
2. Замена деревянных окон на ПВХ.
3. Ремонт крыши мягкой кровли складского помещения.
4. Ремонт коридоров I и II этажей.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 477 человек, в том числе __ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018- 2019 уч. г. - 30 человек;

из них:

- поступивших в ВУЗы - _____ человек,
- в профессиональные образовательные организации - человек.
- работают - _____ человек;
- не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2019-2020 учебном году в 1 класс (на первый курс) - 91 человек;

е) наличие Основной Образовательной программы - имеются ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие Программы развития образовательной организации – имеются, сроки 2014-2019

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 59 человек 100%;

научных работников – нет человек %;

административно-хозяйственных работников – 11 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – нет человек___%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции нет человек __%;

наличие вакансий: указать какие, кол-во часов: преподаватель по классу «фортепиано», 18 ч.
преподаватель духовых инструментов, 18 ч.
концертмейстер (фортепиано), 24 ч.

и) наличие плана работы организации на 2019 -2020 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____удовлетворительное_____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№№	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты теоретических предметов		+	100%	+		+	+	
2.	Кабинеты по специальностям		+	100%	+		+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки:_____ ;

г) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

Комплект - классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;

д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -_____; стулья офисные -_____ ; кровати -_____ ; и т.д.

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -12.477; фонд учебников – 10.063 экз, 81%;

научно-педагогическая и методическая литература - 429.

Основные недостатки:_____;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _____удовлетворительное_____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -1585 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требования имеются и соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;

7. Питьевой режим обучающихся организован, имеется кулер

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

а) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , договор №2 на проведение дезинфекционных работ от 19 ноября 2018 г. , ГУП «Центр профилактической дезинфекции».

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

8. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют (соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

9. Транспортное обеспечение организации – не организовано; (организовано, не организовано)

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и вахтерами _____

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договор);

_____

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы: пультовая охрана ООО Частная охранная организация «Начин -ПО», договор №1321 от 29 декабря 2017г., лицензия №4 от 24 февраля 2015г.- пролонгированный;

(оборудованы, не оборудованы) наименование услуг, наименование организации, № и дата, лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудован) и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает несанкционированный доступ)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____(организована, не организована) .

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в I половине 2019 года проверка состояния пожарной безопасности не проводилась (проводилась, не проводилась),

_____

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствует и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (оборудованы, не оборудованы)
установлена система Гранит -5, АПС, ПАК «Стрелец - мониторинг»
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится исправна (исправна, неисправна);

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта (протокола) №25/7 от «03» мая 2017 года,
выданного ООО «Энергосфера» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано).

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

_____

_____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована 15-20.08.2019. ,
(проведена, не проведена)

_____

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14.Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральным водоснабжением .

15. Газоснабжение образовательной организации: нет.

16. Канализация централизованная .

II.Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) рекомендации:

В соответствии с Постановлением правительства РФ №1006 от 02.08.2019 необходимо переоборудовать КТС для подключения в ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РК»

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации _____

в срок до «___»_____20___г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «___»_____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Е. С. Артаева

Члены комиссии:

_____ М.В.Цадырова

_____ С.У. Басангова

_____ В. В. Дорджиев

_____ Н.А. Санзыров

_____ Е. Т. Шашлеева

_____ А. А. Сарангова

_____ Э. П. Гришкина

_____ Т. И. Аляшева

_____ С. О. Кавляев

_____ Ц. Л. Эдеева

_____ У.С. Бимбеева

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №1»

_____ Цеденова Герльта Сергеевна

(подпись) (ф.и.о.)

"28" 08 2019 г.

М.П.