Приложение № 4 к приказу
Управления образования
Администрации города Элисты
от «_____» _____ 2022 г. №_____

АКТ
приёмки муниципальной организации дополнительного образования города Элисты к началу нового 2022-2023 учебному году
составлен «09» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1», 1964г
(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации города Элисты, **год постройки здания)**

Администрация города Элисты Республики Калмыкия
(Учредитель организации)

358000,Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Леваневского, 18
(юридический адрес, физический адрес МОО)

Цеденова Герльта Сергеевна, 89608981730, (847 22)3-32-73
(фамилия, имя, отчество руководителя МОО полностью, № телефона)

В соответствии с приказом Управления культуры и туризма Администрации города Элисты от «12» июля 2022г. № 10 о/д (с изменениями от 26.07.2022 г.) в период с «01» по «05» августа 2022 г. Межведомственной комиссией Управления культуры и туризма Администрации города Элисты
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председателя комиссии:
Эрдниев Д.Б. - начальник Управления культуры и туризма Администрации города Элисты ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретаря комиссии:
Денисов Н.Б. – главный специалист Управления культуры и туризма Администрации города Элисты;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:
Коробейников С.А. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Лоскутов В.В. – старший инженер ГОВ и ЭИТСО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия», сержант полиции;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Цутаева В.Б. – и.о. начальника отдела по ГО, ЧС и обеспечению безопасности Администрации города Элисты
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка и проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году.
(далее – сокращенное наименование организация).

I.Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1», утвержден постановлением Администрации города
(полное наименование образовательной организации)

Элисты № 2849 от «08» июля 2015 года; _____

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» июля 2015г. №08-08-01/037/2011-827, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» июля 2015г. № 08-08-01/067/ 2010- 116 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» июля 2015 г., серия 08Л01, № 0000078, регистрационный номер 1116 Министерство образования и науки Республики Калмыкия,
срок действия лицензии - бессрочно.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «05» октября 2020 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «08» апреля 2010 г. оформлена.
План подготовки организации к новому 2022 – 2023 учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3.Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе _____

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – нет , в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____ , выполнены _____ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:
косметический ремонт здания ДШИ №1, выполнен сотрудниками МБУ ДО «ДШИ №1»,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки_____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется . (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

1. Замена труб системы отопления:
2. Замена деревянных окон на ПВХ – 35шт.
3. Ремонт крыши мягкой кровли складского помещения.
4. Ремонт в кабинетах и коридорах I и II этажей.
5. Замена АПС.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4.Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 600 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 538 человек, в том числе __ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 уч. г. - 39 человек;

из них:

- поступивших в ВУЗы - 2 человек,
- в профессиональные образовательные организации - 2 человек.
- работают - _____ человек;
- не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем 2022-2023 учебном году в 1 класс (на первый курс) - 110 человек;

е) наличие Основной образовательной программы - имеется ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие Программы развития образовательной организации – имеется, сроки 2020-2022 г.г. (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 45 человека 100%;

научных работников – нет человек__ %;

административно-хозяйственных работников – 11 человек 100 %;

производственных работников – нет человек _____ %;

учебно-воспитательных работников – нет человек ___ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции нет человек __%;

наличие вакансий: указать какие, кол-во часов:

преподаватель по классу «фортепиано», 18 ч.

преподаватель духовых инструментов, 18 ч.

концертмейстер (фортепиано), 24 ч.

и) наличие Плана работы организации на 2022 -2023 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **оборудованы (не оборудованы)** техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№№	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты теоретических предметов		+	100%	+		+	+	
2.	Кабинеты по специальностям		+	100%	+		+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 15 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки:_____;
г) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
Комплект - классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет; и т.д.;
д) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - _____; стулья офисные -____; кровати -_____; и т.д.
е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -12522; фонд учебников – 10.089 экз, 81%;
научно-педагогическая и методическая литература - 433.
Основные недостатки:_____;
Потребность в обновлении книжного фонда имеется (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Общая площадь участка - 1585 кв.м. (0, 1585 га);
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требования имеются и соответствуют санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: _____;

7. Питьевой режим обучающихся организован, имеется кулер
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:_____
а) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 242 на проведение дезинфекционных работ от 09 июня 2022 г. , ООО «Дезцентр».

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

8. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют (соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: _____

9. Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены (выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется сторожами
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договор);
_____
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы: пультовая охрана ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия», договор № 747 от 24 декабря 2021г.;
(оборудованы, не оборудованы) наименование услуг, наименование организации, № и дата, лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудован) и не обеспечивает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает несанкционированный доступ)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба_____(организована, не организована)

Основные недостатки:_____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 года проверка состояния пожарной безопасности проводилась (проводилась, не проводилась),
Акт № 110 от 14 декабря 2021 года
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки соответствует и предписания _____ ;
б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются);
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)
установлена система Гранит - 5, АПС, ПАК «Стрелец - мониторинг» обеспечивающая
(тип (вид) пожарной сигнализации)
выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна (исправна, неисправна);
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта (протокола) № 09/Э от «18» марта 2020 года, выданного ООО «Энергосфера» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано).
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
_____
_____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена ,
(проведена, не проведена)
акт от 05 августа 2022 г., договор № 4 от 02 августа 2022 г. _____
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции_____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14.Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральным водоснабжением.

15. Газоснабжение образовательной организации: нет.

16. Канализация централизованная .

II.Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
(полное наименование организации)
к новому 2022-2023 учебному году _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

_____
_____
_____
_____

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
Руководителю образовательной организации _____
в срок до «___»_____20___г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «___»_____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___»_____ _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Д.Б. Эрдниев

Секретарь комиссии: _____ Н.Б. Денисов

Члены комиссии: _____ Т.В Истеева
_____ С.А. Коробейников
_____ В.В. Лоскутов
_____ В.Б. Цутаева

Директор МБУ ДО
«Детская школа искусств №1» _____ Цеденова Герльта Сергеевна
(подпись) (ф.и.о.)

"____" _____ 20___ г.

М.П.